

Refinamientos para PQG y ejemplos de Árboles PQG-ID3

Pedro Almagro Blanco

April 2, 2017

Refinamiento $Q + \{m\}$




Figure: Refinamiento añadir nuevo nodo a Q .

Refinamiento $Q + \{n^+ \xrightarrow{e^*} m^+\}$ con $*$ $\in \{+, -\}$




Figure: Añadir nueva arista entre nodos positivos de Q .

Refinamiento $Q + \{n^+ \xrightarrow{e^*} m^+\}$ con $* \in \{+, -\}$
 (simplificado)




Figure: Añadir nueva arista entre nodos positivos de Q (simplificado).

Refinamiento $Q + \{n^+ \xrightarrow{e \wedge \varphi} m^+\}$




Figure: Añadir predicado a arista positiva entre nodos positivos de Q .

Refinamiento $Q + \{n^+ \xrightarrow{e \wedge \varphi} m^+\}$ (simplificado)




Figure: Añadir predicado a arista positiva entre nodos positivos de Q (simplificado).

Refinamiento $Q + \{n \wedge \varphi\}$




Figure: Añadir predicado a nodo positivo con entorno positivo en Q .

Refinamiento $Q + \{n \wedge \varphi\}$ (simplificado)




Figure: Añadir predicado a nodo positivo con entorno positivo en Q (simplificado).

Ejemplo de grafo social

